


0,3	Wyprawa z tynku mozaikowego
0,3	Zaprawa klejowa na siatce
10,0	Styrodur $\lambda_{\max} = 0,038$
0,3	Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa
0,5	Zaprawa wyrównująca - naprawcza
Istniejąca ściana cokołowa	



1,5	Folia kubełkowa
10,0	Styrodur $\lambda_{\max} = 0,038$
0,3	Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa
0,5	Zaprawa wyrównująca - naprawcza
Istniejąca ściana fundamentowa	

10,0	Kamień otocza 16-31,5
	Geowłóknina
80,0	Zagęszczony piasek

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE			
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, tel. 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl			
inwestor		projektant	podpis
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański		mgr inż. Andrzej Zajączkowski	
zadanie		UPR. NR GP-KZ-7210/244/90	
Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V			
branża	faza	nazwa rysunku	
ARCHITEKTURA	PW	Docieplenie cokołu	
data	skala	nr rys.	
wrzesień 2019	1:50	6	