


INFORMATOR

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych należących do Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2023/2024



Zarząd Powiatu Gdańskiego zarządzający drogami powiatowymi na terenie powiatu gdańskiego w sezonie zimowym 2023/2024 utrzymuje drogi powiatowe w trzech standardach o łącznej długości 261,200 km oraz chodniki o łącznej długości 69,468 km.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o nachyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- Śnieg luźny do 6 godz. - Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - Zaspy, języki śniegowe, lokalnie do 6 godz.	W miejscach wyznaczonych w kol. 3: - gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - sadź do 5 godz. - śliskość pośniegowa do 6 godz. - lodowica do 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	- Śnieg luźny do 8 godz. - Śnieg zajeżdżony może występować - Języki śnieżne mogą występować - Zaspy śnieżne do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - Gołoledź do 8 godz. - Śliskość pośniegowa do 10 godz. - Lodowica do 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek). Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	- Śnieg luźny do 16 godz. - Śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zaspy występują do 24godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach ustalonych: - gołoledź do 8 godz. - może występować śliskość pośniegowa

Szczegółowy wykaz dróg powiatowych do zimowego odśnieżania i usuwania gołoledzi

Obwód zimowego utrzymania Nr 1

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypywania [km]	Standard utrzymania
2213G	Pruszcz Gdański - Rokitnica	3,8	1,0	V
2224G	Wiślina - Grabiny Zameczek	6,5	6,5	IV
2231G	Cedry Wielkie - Leszkowy	8,1	2,0	V
2232G	Koszwały - Trutnowy	3,5	0,4	V
2233G	Stanisławowo - Cedry Wielkie	5,5	1,0	V
2235G	Cedry Małe - Gdańsk Świbno	3,5	2,0	V
2236G	Przejazdowo-Koszwały	5,9	2,5	V
2237G	Wiślinka - Bogatka	2,6	1,0	V
2238G	Wiślinka - Błotnik	9,4	3,5	V
2239G	Błotnik - Leszkowy	7,0	1,0	V
2247G*	ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gd.	1,0	1,0	V
2248G	Wocławy - Trutnowy	5,5	1,5	V
RAZEM		62,3	25,5	

Chodniki w ciągu dróg powiatowych nr 2213G, **2247G***, 2232G, 2233G, 2235G, 2248G, 2231G, 2237G i 2238G o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **20 260 mb**

*** droga nr 2247G od 01.01.2024 r. przechodzi w utrzymanie Burmistrza Pruszcz Gdański**

Obwód zimowego utrzymania Nr 2

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypania [km]	Standard utrzymania
2224G	Grabiny Zameczek – Krzywe Koło	8,4	8,4	IV
2225G	Skowarcz – Suchy Dąb	7,1	3,0	V
2226G	Pszczółki – Długie Pole	16,9	4,2	V
2227G	Krzywe Koło - Koźliny	4,3	0,5	V
2228G	Krzywe Koło - Tczew	3,3	3,3	IV
2229G	Suchy Dąb - Giemlice	5,5	1,9	V
2230G	Trutnowy - Osice	3,1	0,4	V
RAZEM		48,6	21,7	

Chodniki w ciągu dróg powiatowych nr 2224G, 2225G, 2226G, 2229G o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **8 133 mb**

Obwód zimowego utrzymania Nr 3

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypania [km]	Standard utrzymania
2210G	Gołębiewo - Pszczółki	10,2	5,0	V
2214G	Straszyn - Pruszcz Gdański	3,6	3,6	III
2215G	Borzęcin - Pruszcz Gdański	5,1	3,9	IV
2216G	Rekcin - Rusocin	6,1	1,0	V
2217G	Rusocin - Ciepłewo	3,6	2,4	V
2218G	Rusocin - Gołębiewo Wielkie	12,1	12,1	IV
2219G	Trąbki Wielkie - Kaczki	1,3	1,3	IV
2220G	Różyny - Rębielcz	6,3	3,5	V
2221G	Ulkowy - Pszczółki	3,1	2,0	V
2223G	Sobowidz - Świetlikowo	1,7	0,8	V
RAZEM		53,1	35,6	

Chodniki w ciągu dróg powiatowych nr 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **25 309 mb**.

Obwód zimowego utrzymania Nr 4

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypania [km]	Standard utrzymania
2203G	Domachowo - Zaskoczyn	2,1	0,3	V
2203G	Domachowo - Domachowo	0,4	-	V
2206G	Kierzkowo - Pawłowo	3,4	2,0	V
2208G	Mierzeszyn - Kleszczewo	4,5	2,2	V
2009G	Kleszczewo - Pawłowo	12,9	5,0	V
2210G	Pruska Karczma - Gołębiewo	8,2	4,0	V
2211G	Cząstkowo - Postołowo	2,3	0,4	V
2212G	Mirowo - Gołębiewko	0,9	0,2	V
2222G*	Sobowidz – Gołębiewko*	5,4	2,0	V
RAZEM		40,1	16,1	

Chodniki w ciągu drogi powiatowej nr **2222G*** o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **662 mb**

* droga nr 2222G od 01.01.2024 r. przechodzi w utrzymanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie

Obwód zimowego utrzymania Nr 5

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypania [km]	Standard utrzymania
1929G	Kolbudy - Łapino	2,8	2,8	IV
1930G	Lniska - Gdańsk	2,2	2,2	IV
2202G	Lublewo - Straszyn	7,0	7,0	IV
2203G	Kolbudy - Pręgowo	3,9	3,9	IV
2203G	Pręgowo - Zaskoczyn	1,8	-	IV
2204G	Czapielsk - Buszkowy	3,6	1,0	V
2204G	Domachowo - Buszkowy	2,7	1,0	V
RAZEM		24,0	17,9	

Chodniki w ciągu dróg powiatowych nr 1929G, 1930G, 2202G, 2203G o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **12 799 mb**

Obwód zimowego utrzymania Nr 6

Nr drogi	Trasa	Długość trasy [km]	Długość do posypania [km]	Standard utrzymania
1933G	Egiertowo - Przywidz	7,1	7,1	IV
2200G	Roztoka - Jodłowno	10,7	10,7	IV
2201G	Przywidz - Szpon	5,9	2,0	V
2205G	Przywidz - Bliziny	4,5	4,5	V
2206G	Trzepowo - Piekło Górne	2,3	0,2	V
2207G	Borowina - Guzy	2,6	0,3	V
RAZEM		33,1	24,8	

Chodniki w ciągu dróg powiatowych nr 1933G, 2200G, 2205G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania i posypywania **2 305 mb**

Obwód odśnieżania	Wykonawca
1	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański
2	
3	
4	
5	KZ ZDANPOL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 15 83-050 Kolbudy
6	PUH JAN TER Teresa Labuda ul. Jesionowa 10/1 83-047 Przywidz

Świadczenie usług przez Wykonawców będzie się odbywać przy użyciu: ciągników lub samochodów ciężarowych, piaskarek lub rozrzutników, pługów lekkich, pługów średnich. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub zawiei śnieżnych, których skutkiem będzie brak przejezdności na drodze, Wykonawca użyje sprzętu ciężkiego (pług wirnikowy, równiarka, ładowarka lub spycharka), za pomocą którego przywróci przejezdność drogi.

Odśnieżanie chodników będzie prowadzone w lokalizacjach wskazanych na mapie.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Należy jednak nadmienić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „...przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie”.

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,

Referat Utrzymania Dróg:

Tel. (058) 773-12-21

(058) 773-12-23

e-mail: infrastruktura@powiat-gdanski.pl

**PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE DZIAŁANIA SŁUŻB DROGOWYCH
MAJĄ NA CELU ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY NA DROGACH,
A NIE ICH CAŁKOWITĄ LIKWIDACJĘ**



STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

MAPA SIECI DROGOWEJ - OBWODY ODŚNIEŻANIA DRÓG POWIATOWYCH

LEGENDA

- 187 - wąż sieciowy
- 326 - numer sekcji
- 2216G > - numer, kierunek przebiegu drogi
- 010 - numer odcinka
- autostrada
- droga ekspresowa
- droga krajowa
- droga wojewódzka
- droga powiatowa
- granica powiatu
- granica gminy
- sklebia gminy
- miasto

Skala 1:50 000

1, 2, 3, 4, 5, 6 - numer obwodu odśnieżania

— - granica obwodu odśnieżania

— - chodnik przeznaczony do odśnieżania

